

Maquinaria & Herramientas

"Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto; con buenas herramientas se saca mejor provecho"

P 14.4

ÍNDICE

Ensam		

Ensambladora Mecánica U200 Alfamacchine	l
Ensambladora Neumática U200P Alfamacchine	2
Ensambladora Neumática U300 Alfamacchine	3
Accesorios Alfamacchine	4
Ensambladora Neumática VN-5215 Vnail	5

Grapas para Ensambladoras

Grapas a Granel Vnail		6
Grapas Granel Alfamacchi <u>ne</u>) ["]	7
Grapas en Cartucho Vnail		9

Guillotinas y Sierras

Guillotina Mecánica Morso	10
Guillotina Mecánica Vnail	11
Sierra Ingleteadora Semiautomática Bramold	12
Sierra Doble SM Vnail	13
Sierra Ingleteadora Doble Alfamacchine	14

Pistolas De Enmarcado

Neúmaticas	
Puntas de Enmarcado	 17

Cortadoras de Marialuisas

Cortadora Manual Logan 450	18
Cortadora Manual Logan 650	19
Cortadora Manual Fletcher 2200	20
Cortadora Vertical Fletcher 3100	21
Maquina Cortadora Fletcher FSC 65"	22
Maquina Nexus 150 VALIANI	23
Maquina Invicta 150 VALIANI	24
Maquina Maximus V 160 VALIANI	25
Maquina Maximus V 250 VALIANI	26

Pegadora



Recuerda que nuestro equipo de ventas siempre esta dispuesto a ayudarlo















Ensambladora Mecánica



La **U200** es una ensambladora de marcas ideal para cualquier tipo de negocio. Al ser completamente mecánica, no requiere compresor ni energía eléctrica para su funcionamiento.

Esta ensambladora permite al enmarcador realizar la union internamente, lo que ayuda a acelerar el trabajo.

Ensambla tamaños de molduras de hasta 130 mm de ancho y 80 mm de alto, ofrece una base con una inclinacion delantera o trasera y una función de sujeción a las molduras.

Especificaciones

Capacidad de ensamble
 Ancho: 130 mm | Alto: 80 mm

Peso: 38 kg

Dimensiones

Ancho: 450 mmAlto: 1280mm

• Largo: 750mm

Fácil ajuste de la inclinacion de la mesa de trabajo.










SKU:U200











Ensambladora Neumática



Diseñada especialmente para talleres de enmarcado personalizados, esta ensambladora neumática de sobremesa se ha convertido en la favorita de los profesionales del sector.

Compacto pero robusta, la **U200P** está construida para durar, garantizando años de operación sin problemas.

Su diseño permite ajustar fácilmente los topes delanteros y traseros para la inserción de las grapas en V, lo que proporciona una unión perfecta en cada esquina del marco.

Y lo mejor de todo, este proceso se activa con un simple toque en el pedal neumático, ofreciendo una experiencia de trabajo sin esfuerzo y sin complicación.



Especificaciones

Capacidad de ensamble

1/200p

Ancho: 130 mm | Alto: 80 mm

Peso: 35 kg

SKU:U200P

Dimensiones

Ancho: 330 mmAlto: 450mmLargo: 450mm

Requiere compresor de aire a 5 bar.



















BASE PARA U200P

SOPORTE (ALAS) PARA U200 / U200P

SKU: T-U200P

SKU: W-U200















Ensambladora Neumática



La máquina de ensamble de marcos que revoluciona los talleres de enmarcado

Compacta, resistente y diseñada para una operación sin problemas durante muchos años, la **U300** se ha ganado su lugar como el modelo más popular en la industria. Su contrucción sólida garantiza durabilidad y confiabilidad, mientras que su diseño permite una configuración precisa y de fácil uso.

Con la **U300**, el proceso de ensamble se vuelve intuitivo y eficiente. Gracias a los topes de medición delanteros y traseros ajustables, puedes lograr uniones perfectas en cada esquina con tan solo unos pocos ajustes.v





Capacidad de ensamble

Ancho: 140 mm | Alto: 80 mm

32 kg • Peso:

Dimensiones

Ancho: 480 mm Alto: 300 mm 300 mm Largo:

No requiere conexión eléctrica, funciona únicamente con compresor.















Ensambladora Neumática

Las ensambladoras Vnail, son una de las alternativas de mayor calidad en las herramientas que se usan en la industria de la fabricación de marcos para fotos, marcos para espejos, portarretratos.

Sirve para unir cortes a 45° llevando a cabo una unión perfecta, funciona en silencio sin ruido, ni polvo, lo cual es adecuado para cualquier ambiente de trabajo.

Especificaciones

• Capacidad de ensamble

Ancho: 110 mm | Alto: 85 mm

45 kg Peso:

Dimensiones

Ancho: 410 mm

1120 mm Alto:

Largo: 520 mm















Grapas para Ensambladoras

A GRANEL







Cuentan con un diseño especial en V Power Twist, que da mayor resistencia.

Grapas de alta calidad fabricadas con acero laminado en frio para tratamiento termico que nos brinda una máxima dureza, estan diseñadas para ensamblar tus molduras con precisión y durabilidad inigualables.

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS
7 mm	TIPO UNI HW ALFAMACCHINE	4,000 PZAS
10 mm	TIPO UNI HW ALFAMACCHINE	3,000 PZAS
12 mm	TIPO UNI HW ALFAMACCHINE	3,000 PZAS
15 mm	TIPO UNI HW ALFAMACCHINE	3,000 PZAS

TIPO UNI











Grapas para Ensambladoras VNAIL.MX A GRANEL





TIPO AL





Sabemos que las grapas de ensamble son un detalle muy importante a la hora de ensamblar tus marcos.

En Vnail encontrarás grapas de ensamble para marcos de poliestireno, madera y MDF en medidas 7mm, 10mm, 12mm y 15mm Tipo UNI.

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS
7 mm	TIPO UNI 7HW	4000
10 mm	TIPO UNI 10 HW	3000
12 mm	TIPO UNI 12 HW	3000
15 mm	TIPO UNI 15HW	2000

Compatibles con ensambladoras

CASSESE • M&M • INMES • PISTORIUS MORSO • OMGA • INGLET • GIELLE J&B • VNAIL

Estas grapas están fabricadas en acero de alta calidad de gran dureza para llevar a cabo ensambles perfectos de molduras de poliestireno, madera y MDF.

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS
10 mm	TIPO UNI 10 SW	3000
12 mm	TIPO UNI 12 SW	3000
15 mm	TIPO LINI 15SW	2000

Compatibles con ensambladoras

INMES • PISTORIUS • OMGA • MORSO INGLET • GIELLE • VNAIL • J&B • CASSESE Las grapas Vnail garantizan una unión perfecta en marcos para fotos, marcos para espejos, portarretratos

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS
7 mm	TIPO AL 7HW	4000
10 mm	TIPO AL 10 HW	3000
12 mm	TIPO AL 12HW	3000
15 mm	TIPO AL 15 HW	2000
10 mm 12 mm	TIPO AL 10HW TIPO AL 12HW	3000 3000

Compatibles con ensambladoras

ALFAMACCHINE • MINIGRAPH **ELECTROGRAPH • PUTMAN**













Grapas para Ensambladoras (X Alfamacchine









La marca **Alfamacchine** de grapas Fasteners se fabrica con nuestro Power Twist.®

Potencia de tracción diseñada para mejorar la resistencia de la unión de 45 grados para arte enmarcado, impresiones en lienzo o ensamblajes de carpintería.

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS	
7 mm	TIPO V 7HW AL	4000	
10 mm	TIPO V 10HW AL	3000	
12 mm	TIPO V 12HW AL	3000	
15 mm	TIPO VI 15HW AL	2000	

Fabricada con acero de alta calidad, la tira grapas se aplica con una silicona patentada que permite una penetración suave en el material de unión.

Las grapas en V Alfamacchine vienen en varios tamaños con diferentes rectificados según el material de unión. Disponible en paquetes pequeños y convenientes o en paquetes a granel de gran volumen para usar con madera blanda, madera dura, MDF y materiales plásticos.

MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CAJAS	PZAS
7HW	CARTON DE GRAPAS TIPO AL HW # 7 MM	20	4000
10HW	CARTON DE GRAPAS TIPO AL HW # 10 MM	20	3000
12HW	CARTON DE GRAPAS TIPO AL HW # 12MM	20	3000
15HW	CARTON DE GRAPAS TIPO AL HW # 15 MM	20	2000











Grapas para Ensambladoras CARTUCHO







MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PZAS	
7 mm	GRAPA EN CARGADOR 7HW	5 CARTUCHOS	1,400
10 mm	GRAPA EN CARGADOR 10HW	5 CARTUCHOS	1,400
12 mm	GRAPA EN CARGADOR 12HW	5 CARTUCHOS	1,400
15 mm	GRAPA EN CARGADOR 15HW	5 CARTUCHOS	1,400
3mm	GRAPA EN CARGADOR 3SW	5 CARTUCHOS	1,400
5 mm	GRAPA EN CARGADOR 5SW	5 CARTUCHOS	1,400
7 mm	GRAPA EN CARGADOR 7SW	5 CARTUCHOS	1,400
10 mm	GRAPA EN CARGADOR 10SW	5 CARTUCHOS	1,400
12 mm	GRAPA EN CARGADOR 12SW	5 CARTUCHOS	1,400
15 mm	GRAPA EN CARGADOR 15SW	5 CARTUCHOS	1,400

Compatibles con ensambladoras

INMES • CASSESE

MODELOS QUE USAN GRAPA EN CARTUCHO

















Guillotina Mecánica Morso

La guillotina Morso modelo F, es la más completa de su categoría, destacándose por su brazo con regla incorporada para una medición precisa y sin complicaciones.

Es una máquina de precisión excepcional que destaca por su funcionamiento silencioso y sin generar polvo, lo que la hace ideal para entornos tranquilos y limpios.

Su operación mediante pedal garantiza cortes precisos en moldura de poliestireno (PS), madera y MDF, mientras que su construcción con los más altos estándares de calidad asegura una durabilidad y rendimiento confiables a lo largo del tiempo.

Esta quillotina es una inversión segura para profesionales que buscan resultados precisos y de alta calidad en sus proyectos.

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones 62 x 69 x 115 cm
- Corte con una cuchilla 45° 90°
- Corte máximo de ancho 10 cm (4")
- Corte máximo de altura 16 cm (6 1/4")
- Regla hasta 152 cm (60")
- Peso neto 90 kilos (198 lbs)
- Garantía por parte de Morso Danlist















Guillotina Mecánica Vnail


La máquina cortadora **Vnail**, es ideal para cortar molduras de poliestireno y madera. Cortes a 45°sin ruido, sin polvo y su operación es ejerciendo presión en el pedal.

Por su uso completamente mecánico contribuye al cuidado del medio ambiente.

Características

- Dimensiones de 55 x 66 x 105 cm
- Peso de 110kg
- Operación totalmente mecánica.
- Estructura robusta (construida para durar eternamente).
- No genera aserrín ni polvo.
- Silenciosa.
- Logra cortes de excelente calidad a 45°.
- Bajo mantenimiento.

Esta máquina esta equipada con aditamentos para facilitar los cortes de marcos en medida exterior.























Sierra Ingleteadora Semiautomática

La sierra ingletadora **Bramold**® modelo SM-300 fue proyectada con el objetivo de proveer al cliente más robustez, precisión y calidad en el proceso de corte en inglete de perfiles de madera y plástico.

Tiene mesa giratoria con traba de precisión, asegurando el trabamiento en los principales ángulos de corte. La mesa de corte tiene dos amortiguadores que aseguran el mínimo de esfuerzo y la máxima suavidad durante el proceso.

En la parte delantera hay una protección articulada del disco de sierra, hecha en acero carbono, que protege la parte frontal del operador.

Tiene escalas diagramadas hechas en policarbonato que facilitan el correcto posicionamiento del material para ejecución del corte.















Sierra Doble SM

Es una máquina de fácil manejo que realiza cortes a 45° en molduras de madera, MDF y poliestireno.

Obtendrás cortes precisos y limpios, que te darán como resultado un ensamble de gran calidad.

Cuenta con una estructura muy sólida para trabajo pesado. Está equipada con 2 sujetadores verticales y 2 horizontales, que aseguran un corte preciso.

Su sistema de doble corte te ayudará a potencializar tu productividad. Tiene un sistema neumático, operable a 6 bares.

Especificaciones

- Capacidad de corte: 8.5 cm (ancho) x 9.00 cm (alto)
- Voltaje: 220 trifásica 3x10 calibre
- Dimensiones de la máquina: 4800 x 1030 x 1520 mm
- Consumo de energía: 3kW x 2
- Trabaja con: 2 discos de 14 pulgadas de 109 dientes (incluidos)
- Peso: 350 kg.
- Dimensiones: 90 x 94 x 145 cm



















Sierra Ingleteadora Doble



SKU: T-400



Especificaciones

Capacidad de corte

Ancho: 100 mm | Alto: 80 mm

• Peso: 500 kg

Dimensiones

 Ancho: 1000 mm 1000 mm Alto: 1800 mm Largo:

La sierra T-400 está diseñada para llevar a cabo cortes de 45 grados con precisión para marcos de cuadros y aplicacioes de carpinteria, como ventanas, puerta o muebles.

La T-400 puede cortar las molduras de madera, poliestireno (PS) y aluminio con una altura de moldura de hasta 3 1/4" (80 mm) y un ancho de moldura de hasta 3,937 (100 mm).

Esta sierra es de alta resistencia, diseñada para entornos de producción media o alta. Su exclusivo sistema de control neumático da como resultado un movimiento descendente muy suave, un corte preciso y un proceso de retorno rápido.













Pistolas de Enmarcado Manual



Contamos con las mejores herramientas del mundo del enmarcado. Todo lo necesario para que tu negocio de marcos sea un éxito.

Pistola Frame Master

Ideal para montajes de doble vidrio ya que las puntas cortas quedan ocultas en el batiente y también es ideal para el enmarcado convencional.

Pistola Multimaster

Pistola de enmarque de múltiples aplicaciones como el montaje de dobles marcos y para sujetar el bastidor al marco.



Pistola Fleximaster

Ideal para la sujeción de respaldo de portarretrato ya que permite el cierre no definitivo.



SKU: 07-700













Pistolas de Enmarcado Neumáticas













Puntas de Enmarcado



Estas puntas proporcionan una sujeción 4 veces mayor a la de un clavo. La parte delantera de la punta queda clavada en la lateral interna del marco y el resto de la punta queda sin clavar impidiendo que se salga el respaldo.



Para enmarcado a dos vidrios

Puntas Rígidas Cortas 3/8 (9.5 mm) 5000pzas

SKU: 08-980

Para enmarcado convencional

Puntas Rígidas Largas 5/8 (15 mm) 3000pzas

SKU: 08-950

Para enmarcado convencional

Puntas Rígidas Largas 5/8 (15 mm) 10,000pzas

SKU: 447

Para bastidores y marco con sobre marco

Puntas Flexibles Multimaster 1/2 (13 mm) 3000pzas

SKU: 08-975

Para portarretratos

Puntas Flexibles 5/8 (15 mm) 3700pzas

SKU: 08-955








































La cortadora profesional Fletcher 2200 fue diseñada para el enmarcador profesional presentando especial atención al diseño ergonómico para brindar comodidad y facilitar su uso.

La Fletcher 2200 está disponible en sistema métrico (1.2m), también es la única cortadora de marialuisas que usted necesita para dimensionar la cartulina, ventanas con corte a 45 grados y v-groovers (accesorio opcional) especialmente cuando lo que necesita es precisión y exactitud.

Cortes más profundos para cortar foamboard de más de 12mm de grueso de corte grueso en corte recto. Reemplazo de navajas más fácil ya que se adhiere magnéticamente. Posee unos topes que ayuda a los cortes exactos para evitar fallos en estos.

Especificaciones			
 Dimensiones 	149 × 52.5 mm		
 Capacidad de corte 	120 cms		
 Ancho Min. Marialuisa 	.5 cms		
 Ancho Max. Marialuisa 	13 cms		
• Base	Aluminio		
• Peso	25 kg		











Cortadora vertical Fletcher 3100

Maquina necesaria en un taller profesional.

Cortadora multicortes cartulina, foamboard, macocel, vidrio y acrílico.

Está equipada con 4 cabezales, intercambiables y de rápida colocación.

Topes de medición y una altura de corte de 160 cms.


Tiene un peso de 55 kg y las dimensiones de 142 x 213 x 28 cm

Incluye:

Cabezal para Cartulina Cabezal para MDF y Foamboard Macocel







Cabezal para Corte de Acrílico

















Máquina Cortadora Fletcher FSC 65"

Cortadora de alta capacidad diseñada con una plataforma de cabezales de corte intercambiables y una diversidad de cuchillas para cortar, puntas de marcaje y soportes para discos de corte. Incluye una herramienta de corte de ranuras en V utilizada en el material ACM para facilitar los métodos de plegado y fabricación.

Con capacidad para láminas de material de hasta 1,65 m (65") de altura, incluye una línea de visión láser para el corte de gráficos preimpresos y está equipada con un cabezal de corte de doble mango para brindar mayor control y flexibilidad al operador.

Tiene un peso de 85 kg y las dimensiones de 215 x 43 x 52 cm

Puede montarse en la pared o instalarse en un soporte independiente.

Incluye:

Corte de hoja aluminio Cortador de acrílico Cortador de PVC







ALUMINIO COMPUESTO (ACM)
DE HASTA 4 mm



PLÁSTICOS CORRUGADOS DE HASTA 13 mm ($\frac{1}{2}$ ")



CHAPAS DE ALUMINIO DE HASTA 0.063 "



CARTÓN PLUMA DE HASTA 13 mm (½ ")



PVC DE HASTA 13 mm (½ ")



ACRÍLICOS Y VIDRIO DE HASTA 6 mm



















Máquina Nexus 150

Nexus Edge es un cortador digital de marialuisas de gama alta, que ha sido diseñado y construido con componentes de calidad. Ofrece una experiencia superior, atención al detalle y un mejor rendimiento general.

Gracias a su estructura robusta y la posibilidad de personalización gracias a una amplia gama de herramientas, **Nexus Edge** es una máquina que se puede utilizar para cumplir con diferentes estándares de producción y aplicaciones. **Nexus Edge** es la primera máquina CMC profesional a bordo de un sistema de cabezales intercambiables, una herramienta permanente de decoración de pluma* y un recortador externo automático*.

Nexus Edge puede cortar múltiples aberturas del passe-partout con el ángulo de corte que prefiera, añadir una pluma decorativa y cortar el borde externo en horizontal y vertical sin cambiar la herramienta, en una sola operación ininterrumpida!















Máquina Invicta 150

El sistema de corte **INVICTA AP** es el modelo más vendido de la línea Valiani en el sector de la confección. Gracias a su estructura compacta y robusta, la superficie de vacío y la posibilidad de cortar y plotear con bolígrafo, representa la solución ideal para realizar patrones en papel y carton.

Su modularidad, combinada con la alta precisión y calidad de corte, lo convierten en uno de los productos más fiables y de mayor rendimiento disponibles en el mercado.

Gracias al innovador sistema de cambio de herramienta «rápido», es posible ampliar el potencial del sistema simplemente agregando la herramienta necesaria, asegurando así un producto destinado a perdurar en el tiempo y fácilmente adaptable a las necesidades presentes y futuras.

















Maximus V 160

MAXIMUS es un sistema de corte diseñado para el sector del enmarcion que garantiza una buenisima productividad. Robusta y confiable, es una máquina capaz de satisfacer grandes volúmenes de producción para diseñar y cortar marialuisas y cajas de conservacion con gran facilidad.

Combinandose con la amplia gama de cabezales intercambiables, permite trabajos complejos sin necesidad de pararse.

Precisión en la que puede confiar

LA MAXIMUS está construida con materiales de alta calidad y tecnología fiable. Cuenta con una mesa de corte de aluminio, motores paso a paso de alta resolución, carriles resistentes y acero integrado con mantenimiento de bajisimo costo, la Maximus asegura la mejor inversión a largo plazo. De líneas finas a complejos detalles, la Maximus le ofrece los cortes más limpios.

















Maximus V 250

LA SERIE MAXIMUS es un sistema de corte passe-partout para marcos que garantiza un excelente rendimiento y una precisión extrema. Dirigido a enmarcadores con volúmenes de producción medios / altos y que necesitan equipos robustos, tiene una vida media superior a los 20 años y unos costes de mantenimiento mínimos.

MAXIMUS es un sistema de corte equipado con dos portaherramientas independientes y un lapicero fijo, lo que te permite minimizar el tiempo de inactividad asociado con el cambio de herramienta: tu trabajo será más simple, más rápido y de mayor calidad. Construido con componentes italianos de la más alta calidad, se trata de una inversión segura y rentable para quienes buscan una máquina de corte eficiente y confiable.



















Pegadora Izzi Transfer

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN MÉXICO

IZZI TRANSFER es la solución innovadora desarrollada por IEN INDUSTRIE para agilizar y optimizar el proceso de unión de materiales en la industria de la impresión, la fotografía y la fabricación de photobooks.

Con su tecnología avanzada, esta encoladora está diseñada para aplicar una capa uniforme de adhesivo de alta calidad y libre de acido en una amplia variedad de materiales, como madera, plástico, textiles y otros sintéticos, sin generar burbujas ni arrugas.

Diseñada para simplificar y acelerar cada paso de pegado. Este sistema avanzado se adapta perfectamente a una amplia gama de materiales: desde madera, plástico, hasta materiales sintéticos y textiles.














¿ESTÁ ELIGIENDO UN NUEVO EQUIPO PARA SU TALLER DE MARCOS?



Nuestro equipo de ventas puede ayudarlo a elegir el equipo adecuado para su negocio, ya sea que esté comenzando o esté pensando en actualizar.

Envíe un correo electrónico a:

ventas@marcosymarcos.com.mx o llame al 55 5888 3111 Ext. 2,

Whatsapp **55 3038 0901**